HOLZSTEMPEL
in verschiedenen Formaten und Größen

Dokumentinformation



Produktinformationen

Formate

Quer- und Hochformat:

35 x 8 mm	50 x 6 mm
60 x 10 mm	60 x 30 mm
75 x 15 mm	40 x 25 mm
50 x 40 mm	150 x 200 mm
80 x 50 mm	

Rund:

30 x 30 mm	50 x 50 mm

Materialien

Griff: Buchenholz

Textplatte: lasergraviertes und geruchsfreies Gummi

Stempelkissen (optional erhältlich)

schwarz
rot
blau

Datenanlage

- Objekte / Texte müssen zwingend mit einem Farbwert: 100 % Schwarz angelegt sein.
- Verwenden Sie keine Graustufen!
- Weiße Flächen werden in der Produktion ausgespart.
- Verwenden Sie keine grafischen Effekte wie Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten!
- Die Auflösung muss mindestens 600 ppi betragen.
- Die Mindestschrifthöhe beträgt 2,47 mm bei einem Kleinbuchstaben (7 pt).
- Die dünnste Stelle sollte 0,3 mm nicht unterschreiten.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Die Mindestlinienstärke sollte 1 pt (0,35 mm) betragen.
- Erstellen Sie grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken.

Hinweise

Achtung: Produktionsbedingt kann es bei größeren Flächen zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.

Hinweis: Bei der angegebenen Textplattengröße handelt es sich um das Maximalmaß der Stempelform und somit um die größtmögliche Fläche, die individualisiert werden kann. Die Textplatte wird aus produktionstechnischen Gründen und zur Förderung der Langlebigkeit des Produkts individuell auf die Größe Ihres angelegten Motivs zugeschnitten.

Holzstempel

Buchenholz ist ein Naturprodukt und kann daher abweichende Maserungen / Farbtöne aufweisen.

viaprinto
Meine Art zu drucken.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

TRODAT PRINTY
in verschiedenen Formaten und Größen

Dokumentinformation



Produktinformationen

Formate

Querformat:

4912 (46 x 17 mm) 4913 (57 x 21 mm)

Rund:

4630 (30 x 30 mm) 4642 (42 x 42 mm)

Materialien

Gehäuse: zu 65% aus recyceltem Kunststoff

Textplatte: lasergraviertes und geruchsfreies Gummi

Gehäusefarben

schwarz
blau / schwarz
rot / schwarz
weiß / schwarz

Kissenfarben

schwarz
blau
rot

Datenanlage

- Objekte / Texte müssen zwingend mit einem Farbwert: 100 % Schwarz angelegt sein.
- Verwenden Sie keine Graustufen!
- Weiße Flächen werden in der Produktion ausgespart.
- Verwenden Sie keine grafischen Effekte wie Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten!
- Die Auflösung muss mindestens 600 ppi betragen.
- Die Mindestschrifthöhe beträgt 2,47 mm bei einem Kleinbuchstaben (7 pt).
- Die dünnste Stelle sollte 0,3 mm nicht unterschreiten.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Die Mindestlinienstärke sollte 1 pt (0,35 mm) betragen.
- Erstellen Sie grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken.

Hinweise

Achtung: Produktionsbedingt kann es bei größeren Flächen zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.

Hinweis: Bei der angegebenen Textplattengröße handelt es sich um das Maximalmaß der Stempelform und somit um die größtmögliche Fläche, die individualisiert werden kann. Die Textplatte wird aus produktionstechnischen Gründen und zur Förderung der Langlebigkeit des Produkts individuell auf die Größe Ihres angelegten Motivs zugeschnitten.

Trodat Printy

viaprinto
Meine Art zu drucken.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

TRODAT PROFESSIONAL
in verschiedenen Formaten und Größen

Dokumentinformation



Produktinformationen

Formate

Querformat:

5203 (48 x 27 mm)
5204 (55 x 25 mm)
5206 (55 x 32 mm)

Datumsstempel*:

5430 (42 x 26 mm)

Materialien

Gehäuse: Kunststoff mit Stahlverstärkung

Textplatte: lasergraviertes und geruchsfreies Gummi

Kissenfarben

schwarz
blau
rot

Datenanlage

- Objekte / Texte müssen zwingend mit einem Farbwert: 100 % Schwarz angelegt sein.
- Verwenden Sie keine Graustufen!
- Weiße Flächen werden in der Produktion ausgespart.
- Verwenden Sie keine grafischen Effekte wie Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten!
- Die Auflösung muss mindestens 600 ppi betragen.
- Die Mindestschrifthöhe beträgt 2,47 mm bei einem Kleinbuchstaben (7 pt).
- Die dünnste Stelle sollte 0,3 mm nicht unterschreiten.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Die Mindestlinienstärke sollte 1 pt (0,35 mm) betragen.
- Erstellen Sie grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken.

Hinweise

Achtung: Produktionsbedingt kann es bei größeren Flächen zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.

Hinweis: Bei der angegebenen Textplattengröße handelt es sich um das Maximalmaß der Stempelform und somit um die größtmögliche Fläche, die individualisiert werden kann. Die Textplatte wird aus produktionstechnischen Gründen und zur Förderung der Langlebigkeit des Produkts individuell auf die Größe Ihres angelegten Motivs zugeschnitten.

Trodat Professional

*Datumsstempel mit drei austauschbaren, nicht individualisierbaren Textplatten (EINGANG, BEZAHLT, GEBUCHT, s. Abb. oben).

viaprinto
Meine Art zu drucken.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

COLOP GREEN LINE
in verschiedenen Formaten und Größen

Dokumentinformation



Produktinformationen

Formate

Classic:

2300 (43 x 28 mm) 2600 (56 x 35 mm)

Printer:

30 (45 x 16 mm) 40 (57 x 21 mm)

Materialien

Gehäuse: Classic aus mind. 70% recycelter Kunststoff mit Metallrahmen
Printer aus mind. 70% recycelter Kunststoff

Textplatte: lasergraviertes und geruchsfreies Gummi

Griff: aus nachhaltig angebautem Holz.

Gehäusefarben

Classic: schwarz / silber
Printer: schwarz

Kissenfarbe

schwarz

Datenanlage

- Objekte / Texte müssen zwingend mit einem Farbwert: 100 % Schwarz angelegt sein.
- Verwenden Sie keine Graustufen!
- Weiße Flächen werden in der Produktion ausgespart.
- Verwenden Sie keine grafischen Effekte wie Verläufe, Raster, Transparenzen oder Schlagschatten!
- Die Auflösung muss mindestens 600 ppi betragen.
- Die Mindestschrifthöhe beträgt 2,47 mm bei einem Kleinbuchstaben (7 pt).
- Die dünnste Stelle sollte 0,3 mm nicht unterschreiten.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Die Mindestlinienstärke sollte 1 pt (0,35 mm) betragen.
- Erstellen Sie grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken.

Hinweise

Achtung: Produktionsbedingt kann es bei größeren Flächen zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.

Hinweis: Bei der angegebenen Textplattengröße handelt es sich um das Maximalmaß der Stempelform und somit um die größtmögliche Fläche, die individualisiert werden kann. Die Textplatte wird aus produktionstechnischen Gründen und zur Förderung der Langlebigkeit des Produkts individuell auf die Größe Ihres angelegten Motivs zugeschnitten.

Colop Green Line

viaprinto
Meine Art zu drucken.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.